9A93

~~II Planche 135~~

Clos 3 Rg 21 s 141-145

Serenèze

Serénèze de Voreppe

Vass3R02s141-145

152Mtp1

INRA Collection Vassal-Montpellier

Sérenèze

9A93

s4 ≠


ne me paraît pas
≠ en Sept. 57.

?









Désignation : Sérénèze

Clos Planche 9 Côté A N°93

Vigueur : 2


Charge :

Date de maturité: 10-9-56 +3

1- 0
2- 4
3- 5
4- 13
5- 12

Pr = 1

2e époque



Désignation : Sérénèze

Clos Planche 9 Côté A N° 93

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité: 2-9-57 +3
Pr : 0

s. 1 - 1
2 - 1
3 - 3
4 - 1
5 - 2

2e époque

M. le 4-9-1958 Pr : 0
+3

Désignation : Sérénèze

Clos Planche 9 Côté A N° 93

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0
2 10
3 0
4 12
5 7

Année 1956 Sérénèze

n° . . . . Planche . . . . Côté . 9 . A . 93 .

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	31			
1	5	0	0	0	2	2			
2	4	0	0	0	2	2			
3	4	0	0	0	2	4			
4	6	0	0	2	4	5			
5	6	0	0	2	3	3			

34 125/14 90 II 28.3.56 D// +2

Année 1957 Sérénèze

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9 A 93 . . .

	Nombre total	DATES 7.3	11/3						
1	2	0	2	2	x				
2	4	1	2	3	x				
3	4	1	1	2	x				
4	4	0	0	0					
5	6	0	0	0					

8 120/4 IIe D le 13-3-57 +4

Sérénéze

Année 1958

N° . . . . Planche . 9.A 93 . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	26.3	29.3				
s. coulé 1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.4.	.0.	.0.	.1.	3 .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.9.	.0.	1 .	.4.	6 .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.2.	2 .	.4	6 .	. .	. .	. .	. .

29 | 19
100 15
=

D 6 28-3-58 +5
IIe

Désignation : Sérénèze

VASSAL Planche 9 Côté A N° 93 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) révolutées

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Rouquier 8-6-56.

P Marcout
28-5-94

N° ordre

Désignation : Sérénèze

VASSAL Planche 9 côté A N° 93 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

147 ne me paraît pas
+ en sept 57.

N° ordre

Désignation : Sérénèze

n 3 et 4
total + diff. au pt de vue
coloration ramequage
n 3 trop faible

VASSAL Planche 9 côté A N° 93 souche 1 2 ~~3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

~~Truel 15-6-54~~
Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation Sérénèze

VASSAL planche 9 côté A N° 93 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
bords révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54
Rouquier 29-9-56
Tinet Oct. 56.

N° d'ordre 14 ≠ ne me paraît pas ≠ en sept 57

Désignation Sérènèze

VASSAL planche 9 côté A N° 93 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde [1] - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Landier 30-8-55

Dénomination ....

Planche ....9.... côté ....A.... Rang .93..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56 Rougeux

N° d'ordre : . 0.15201 . . Désignation: . Sérenize . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 9 A 93. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – ② – 3.

9 – L_1/ L. . . . . ① – ② – 3.

10 – L_2/ L. . . . . ① – ②

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – ⑤ – ⑦ – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – ① – ② – ③

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – ① – ② – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – ② – ③ – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – ① – 2 – 3 – ④ – ⑤ – ⑥ – ⑦ – ⑧

16 – Dents : Forme . . . . . ① – 2 – 3 . .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – ② – ③

18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – ② – ③

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – ② – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – ③ – ④ – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – ② – ③ – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – 3.

Forme : ④ – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – ⑧

Turet 57